BARRE D'APPUI/GRAB BAR

GROUPE ZITTA
GROUP

Table des matières
Table of content




Barre d'appui 90°
90° grab bar **P. 2-3**



Barre d'appui 135° (gauche ou droite)
135° grab bar (left or right) **P. 4-5**



Appui pied
Foot rest **P. 6-7**




BARRE D'APPUI


90 degré, gauche ou droite

Unité : AS00522
Boite #1 :
6 ¾'' x 26 ½'' x 2 ¾'' , 5.8 lbs
171mm x 673mm x 70mm , 1.6 kg

Nombre total de boites : 1


- Esthétique moderne
- Acier inoxidable poli
- Capuchons de finition aux extremités
- Aucune quincaillerie apparente
- Modulaire gauche ou droite
- Trois points de fixation
- Angle de 90 degré
- Installation solide et durable
- Vissé au mur
- Fixable dans les renforts en bois
- Tube rond de 1 1/4'' (32 mm)





Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

www.novodrain.ca




GRAB RAIL


90 degree, left and right

Unit : AS00522
Box #1 :
6 ¾'' x 26 ½'' x 2 ¾'' , 5.8 lbs
171mm x 673mm x 70mm , 1.6 kg

Total number of box : 1


- Modern look
- Stainless polished steel
- Finishing caps at the ending
- Caps hinding the hardware
- 90 degree angle
- Right and left modular
- Three fixing points
- Solid and durable assembly
- Screwed in walls
- Fixed in wooden beam
- Round tube of 1 1/4'' (32 mm)





The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.

www.novodrain.ca



BARRE D'APPUI

135 degré, 26 7/16" (672 mm)


Gauche : AS00502
Boite #1 :
6 ¾" x 28 ½" x 4" , 3.5 lbs
171mm x 724mm x 102mm , 1.6 kg


Droite : AS00512
Boite #1 :
6 ¾" x 28 ½" x 4" , 3.5 lbs
171mm x 724mm x 102mm , 1.6 kg


Nombre total de boites : 1



*côté droite représenté








- Esthétique moderne
- Acier inoxidable poli
- Capuchons de finition aux extremités
- Aucune quincaillerie apparente
- En angle de 135 degré
- Disponible en côté droite et gauche
- Trois points de fixation
- Installation solide et durable
- Vissé au mur
- Fixable dans les renforts en bois
- Tube rond de 1 1/4'' (32 mm)
- Longeur de 26 7/16'' (672 mm)

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.



GRAB RAIL

135 degree, 26 7/16" (672 mm)


Left : AS00502
Box #1 :
6 ¾" x 28 ½" x 4" , 3.5 lbs
171mm x 724mm x 102mm , 1.6 kg

Right : AS00512
Box #1 :
6 ¾" x 28 ½" x 4" , 3.5 lbs
171mm x 724mm x 102mm , 1.6 kg

Total number of box : 1




*right side shown



- Modern look
- Stainless polished steel
- Finishing caps at the ending
- Caps hinding the hardware
- 135 degree angle
- 3 fixing points
- Solid and durable assembly
- Screwed in walls
- Fixed in wooden beam
- Round tube of 1 1/4'' (32 mm)
- Length of 26 7/16'' (672 mm)

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.




FOOT REST

Corner, 14" (345mm),
anti-slip covering

Unit : AS00347
Box #1 :
2 ⅝" x 13 ¾" x 1 ½" , 1 lbs
67mm x 349mm x 38mm , 0.5 kg


Total number of box : 1





- Modern look
- Stainless polished steel
- Caps hinding the hardware
- Anti-slip covering
- To clean or shave legs
- Solid and durable assembly
- Fixed in 90 degrees corners
- Screwed in walls
- Round tube of 1'' (25 mm)
- Lenght of 14'' (345 mm)

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.



APPUI PIED


En coin, 14" (345 mm), recouvrement antidérapant

Unité : AS00347
Boite #1 :
2 ⅝" x 13 ¾" x 1 ½" , 1 lbs
67mm x 349mm x 38mm , 0.5 kg

Nombre total de boites : 1



- Esthétique moderne
- Acier inoxidable poli
- Capuchons de finition cachant la quincaillerie
- Recouvrement antidérapant
- Pour laver ou raser les jambes
- Assemblage solides et durables
- Fixation dans les coins de 90 degré
- Vissé au mur
- Tube rond de 1" (25 mm)
- Longueur de 14" (345 mm)



Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

www.zitta.ca