

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 3 positions (OFF, 1, 2) no share
- R23, R23-SPEX or R23-EX rough required to complete
- Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only

FLOW


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.





NIBI

2-way no share

Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim

MODELS: TNB44 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- R23
 - 1/2" inlet male NPT or sweat
 - Two 1/2" outlets male NPT or sweat
- R23-EX
 - 1/2" inlet EXPANSION PEX
 - Two 1/2" outlets EXPANSION PEX
- R23-SPEX
 - 1/2" inlet PEX
 - Two 1/2" outlets PEX
- Test cap
- Service valves
- TXX23XX or TXX44XX trim required to complete
- Rough only

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



R23

2-Way Type T/P (thermostatic/pressure balance)

Coaxial Valve Rough



MODELS:

R23
R23-EX
R23-SPEX

CONNECTION:

NPT or sweat
Expansion PEX
PEX

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPTION

- Scale-free
- Shower arm with round flange
- Swivel
- 2 jets: luxurious, invigorating
- 6 positions

FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (4835-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (4835-WS)*

EPA certification applicable to the indicated model only

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

WARRANTY

- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.





2-jet shower head with arm

MODELS: 366 SERIES



CUPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- 1/2" copper slip fit inlet
- Brass

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.





NIBI

Wall-mount Tub Spout

MODELS: NB80 SERIES

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB44 - Garniture pour valve 2 voies non-partagées coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)
- R23 - Brut de valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)
- 366 - Tête de douche 2 jets avec bras
- NB80 - Bec de bain mural



NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

**NIBI**

Système 2 voies non partagées coaxial Type T/P
(thermostatique/pression équilibrée) 1/2" avec tête de douche
et bec de bain

DES MODÈLES: KIT#4744NB Séries



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 3 positions non partagées (OFF, 1, 2)
- Commandez le brut R23, R23-SPEX ou R23-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule

DÉBITS DISPONIBLES


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - À utiliser avec pommes de douche d'un débit nominal de 7 L/min (1,8 gpm) ou plus

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



NIBI

Garniture pour valve coaxiale, type T/P (thermostatique/pression équilibrée), à 2 voies non partagées

MODÈLES: TNB44 SÉRIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- R23
 - Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées
- R23-EX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
 - Deux sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- R23-SPEX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX
 - Deux sorties d'eau 1/2" PEX
- Capuchon d'essai
- Valves de service
- Commandez la garniture TXX23XX ou TXX44XX pour compléter
- Brut seul

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



R23

Brut de valve 2 voies coaxiale
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)



MODÈLES:

R23
R23-EX
R23-SPEX

CONNEXION:

NPT ou soudée
PEX Expansion
PEX

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Anticalcaire
- Bras de douche avec rosace ronde
- Joint à rotule
- 2 jets: enveloppant et vivifiant
- 6 positions

FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (4835-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (4835-WS)*

L'homologation de l'EPA ne s'applique qu'au modèle indiqué

NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Tête de douche 2 jets avec bras

MODELLOS: 366 Séries



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION

- ## CERTIFICATIONS



- ## GARANTIE

- 

NIBI

Bec de bain mural

MODÈLES NB80 Série



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TNB44 - Trim de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)de 2 vías sin repartición
- R23 - Válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 2 vías en bruto
- 366 - Rociador 2 chorros con brazo
- NB80 - Caño para bañera de pared



ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016



GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

**NIBI**

Tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) ½" coaxial de 2 vías no compartido con cabezal de ducha y pico de bañera

MODELOS: KIT#4744NB SERIE

ADA 

CUPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 3 posiciones (OFF, 1, 2) sin compartir
- Accesorio básico R23, R23-SPEX o R23-EX requerido para completar instalación
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Moldura solamente

FLUJO


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Tipo T/P - Para usar con regaderas de 7 L/min (1.8 gpm) o más

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE1016
- ADA

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI

Moldura de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 2 vías sin compartir

MODELOS: TNB44 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- R23
 - Toma macho de rosca o soldable de 1/2"
 - Dos salidas de rosca o soldables de 1/2"
- R23-EX
 - Expansión de entrada de 1/2" PEX
 - Dos puntos de venta de 1/2" EXPANSIÓN PEX
- R23-SPEX
 - Entrada PEX de 1/2"
 - Dos puntos de venta PEX de 1/2"
- Tapa de prueba
- Válvulas de servicio
- Se requieren molduras TXX23XX o TXX44XX para terminar la instalación
- Solo plomería básica

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



R23

Válvula coaxial de 2 entradas
tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)

MODELOS:


R23
R23-EX
R23-SPEX

CONEXIÓN:


TNP o sudor
PEX Expansión
PEX



ARRIBA



LADO



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Anticalcárea
- Brazo de ducha con brida redonda
- Girar
- 2 chorros: lujoso, tonificante
- 6 positions partagées

FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (4835-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (4835-WS)*

Certificación EPA aplicable solo al modelo indicado

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1



GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Rociador de 2 chorros con brazo

Modèles: 366 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- Entrada de cobre con ajuste deslizante de 1/2"
- Latón

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





NIBI

Pico de tina para montaje en pared

MODELOS: NB80 SERIE

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354